


Zero Plus

Plato de ducha · Receveur de douche · Shower tray · Piatto doccia · Duschwanne

ES · FR · EN · IT · DE



El plato extraplano Zero Plus hace referencia a líneas rectas, sencillas y sin pretensiones que combinado con su textura hacen de él un plato ideal para cualquier tipo de espacio.

Le receveur extra-plat Zero Plus renvoie à des lignes droites, simples et sans prétentions. La grande variété de mesures et de formats fait de lui un receveur idéal pour tous les espaces.


The extra-slim Zero Plus shower tray is designed with sleek lines, simple and unpretentious. The tray's variety of sizes and formats make it ideal for any type of space.

Il piatto doccia extrapiano Zero Plus ha come riferimento linee dritte, semplici e senza complicazioni. La grande varietà di misure e formati ne fanno un piatto ideale per ogni tipo di spazio.


Die extra flach Zero Plus Duschwanne bezieht sich auf gerade Linien, einfach und unprätentiös, die sich zusammen mit ihrer Textur zu einem idealen Geriicht für jeden Raum machen.

Zero Plus

ACABADOS
FINITIONS
FINISHES
FINITURE
FINISH-OPTIONEN



BLANCO Ral 9003




GRIS Ral 7004



GRAFITO Ral 7016

VÁLVULAS
BONDES
DRAINS
SIFONI

DUSCHWANNENABLAUF



0,6 l/s

Horizontal en dos direcciones, atornillada
Horizontal dans deux sens, visse
Horizontal in two directions, screwed
Orizzontale in due direzioni, avvitata
Horizontal in zwei richtungen, angeschraubt

MATERIAL
MATÉRIAL
MATERIALE
MATERIALE

El plato Zero Plus está compuesto por un núcleo de resina de poliéster con cargas minerales aligeradas y aditivos. Dicho núcleo se encuentra protegido por una capa superficial de gel coat de alta calidad. Las cargas utilizadas no generan el efecto de hidrólisis por lo que dotan al plato zero de un plus de calidad y durabilidad con respecto a otros platos de resina de poliéster.

Propiedades:
Antideslizante.
Antibacterias.
No hidrolisis.
Fácil limpieza.
Dureza.
Reparable.
Resistencia UV.
Peso reducido un 35%.

Le receveur Zero Plus est formé par un noyau de résine en polyester avec des charges minérales allégées et additifs; en plus, la finition de surface est composée de gel-coat. Les charges minérales ne génèrent pas l'effet d'hydrolyse, ce qui confère au receveur plus de durabilité.

Propriétés:
Antiglisse.
Antibactérien.
Sans hydrolyse.
Entretien facile.
Grande dureté.
Réparable.
Résistance aux UV.
35% de poids en moins.

Zero Plus shower tray is made of polyester resin with mineral lightweight loads and additives. The surface is protected also by gel coat. This material is more resistant and durable than others because the mineral loads do not generate hydrolysis effect.

Properties:
Anti-slip.
Antibacterial.
Hydrolysis-free.
Easy to clean.
High-strength. Repairable.
Durable.
UV resistance.
35% less weight.

Il piatto Zero Plus è formato da un nucleo di resina poliesteri misciata con cariche minerali alleggerite e additivi. Il nucleo è protetto per un trattamento di superficie con gel coat. Le cariche minerali utilizzati non generano l'effetto di idrolisi, quindi il piatto Zero è più resistente.

Caratteristiche:
Antiscivolo.
Antibatterico.
Esente da idrolisi.
Facile da pulire.
Di elevata durezza.
Riparabile.
Resistente ai raggi UV. 35% di peso ridotto.

Zero Plus Duschwanne ist aus Polyesterharz mit leichtere mineralischen Füllstoffen und Zusatzstoffen hergestellt. Die Oberfläche ist auch durch Gelcoat geschützt. Dieses Material ist widerstandsfähiger und langlebiger als andere, da die mineralischen Belastungen keinen Hydrolyseeffekt erzeugen.

Eigenschaften:
Rutschhemmend.
Antibakteriell.
Keine Hydrolyse.
Reinigungsfreundlich.
Reparierbar.
Robust.
UV-beständig.
35% Unter Gewicht.

NORMATIVAS
RÈGLES
REGULATIONS
NORMATIVE
ZERTIFIEZIRUNG

UNE ENV 12633
Class 3

Resbaladicidad.
Surface glissante.
Slipperiness.
Scivolosità.
Glätte.


UNE EN 14527
Class 1

Aptitud para la limpieza y durabilidad.
Aptitude pour le nettoyage et durabilité.
Cleaning suitability and durability.
Idoneità alla pulizia e durata.
Reinigungsseignung und Haltbarkeit.



Zero Plus

DIMENSIONES
DIMENSIONS
DIMENSIONS
DIMENSIONI
GRÖßE



B cm	L cm
70	120
	140
	160
	180
80	120
	140
	160
	180
90	120
	140
	160
	180
100	120
	140
	160
	180

P = 39 kg/m²
 Peso por m²
 Poids par m²
 Weight per m²
 Peso per m²
 Gewicht pro m²

V = (L+4)x(B+4)x4 cm³
 Volumen del plato en la caja
 L: largo B: ancho
 Volume du receveur dans la boîte
 L: longueur B: largeur

P* = 43 kg/m²
 Peso con embalaje
 Poids avec emballage
 Weight with packaging
 Peso con imballaggio
 Gewicht mit verpackung


Shower tray's volumen in box
 L: lengthy B: width

Volumen del piatto nella scatola
 L: lunghezza B: larghezza

Volumen der Duschwanne in der box
 L: lang B: breitem


REJILLAS
GRILLES
GRIDS
GRIGLIE
ABFLUSSGITTER

Coloreada · Colorée · Colored · Colorata · Gefärbt




Acero AISI 304 lacado
 Acier AISI 304 laque
 St. Steel AISI 304 lacquered
 Acciaio AISI 304 laccato
 Stahl AISI 304 lackiert

DESAGÜE
ÉCOULEMENT
DRAIN
SCARICO
ABFLUSS



Zero Plus

CORTES
DÉCOUPES
TAGLI
CUTS
SCHNEIDET



Las medidas indicadas aseguran que tras el corte la superficie del plato queda plana. En caso de que el corte vaya contra pared las distancias de corte se pueden aumentar.

Herramienta recomendada: Radial con disco de diamante.

Les mesures indiquées garantissent qu'après la découpe, la surface de la plaque reste plane. Dans le cas où le côté coupé se trouve contre le mur, les distances de coupe peuvent être augmentées.

Outil recommandé: Meuleuse avec disque diamant.

Le misure indicate garantiscono che dopo il taglio la superficie del piatto rimane piana. Nel caso che dopo il taglio la parte sia contro muro le distanze di taglio possono essere aumentate.

Strumento consigliato: Radiale con disco diamantato.

The measures indicated ensure that after cutting the surface of the shower tray remains flat. In case the cutted side goes against the wall, the cutting distances can be increased.

Recommended tool: Radial with diamond blade.

Die angegebenen Maßnahmen stellen sicher, dass die Oberfläche der Platte nach dem Schneiden flach bleibt. Wenn der Schnitt gegen die Wand stößt, können die Schnittabstände vergrößert werden.

Empfohlenes Werkzeug: radial mit Diamantscheibe.